

Krav til lastbiler der kører halm til Biomassefyret kraftvarmeværk A/S



Krav til lastbiler der kører halm

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S har en automatisk kran, og størrelsen på kranens åg gør, at vi stiller krav til lastbilers mål for, at kranen kan fungere.

Ågets længde er 15,65 meter, og bredden er 1,8 meter.

Hvis lastbilerne er monteret med bagfjæl, skal mindstemålet på lastbilens lad fra forfjæl til bagfjæl være mindst 16,2 meter og maksimalt 16,9 meter.




Løsningsforslag

Dette giver nogle udfordringer med hensyn til lastbilernes makslængde, uanset om det er en vogn med hænger eller en sættevogn.

Nogle vognmænd har løst udfordringerne ved at forsyne lastbilen med et forlængerstykke (forlængerstjert), som øger længden mellem lastbil og anhænger under aflæsning. Der findes også sættevogne, hvor bagfjæl kan skydes tilbage, eller hvor dele af sættevognen kan forskydes.

På tegningerne er vist, hvilke mål lastbilen skal overholde for, at vi kan læsse halmen af.

Eksempler på lastbil mål



Lastbilen forsynes med et rør i venstre hjørne (Chauffør siden) ved lad og for fjæl hvor der kan isættes en anviser pind på 20 mm i diameter. Vi har anviser pinden, som blot er et 20 mm elektrisk rør.

Net rulles ved bagfjæl. Må ikke hænge ned fra bagfjæl, så måle skanneren forstyrres.

De tre halmballerne på hængsel stables op mod bagfjæl. De tre halmballesæt på for vogn stables mod for fjæl.

Eksempler på højde tolerancer

